



## *Empfehlenswerte Beerenobstsorten*

### *für den Haus- und Kleingarten*



Landratsamt Forchheim  
Hans Schilling  
Kreisfachberatung Gartenkultur und Landespflege  
Am Streckerplatz 3  
91301 Forchheim

Hans.Schilling@lra-fo.de  
☎ 09191 / 86 10 95

### *Johannisbeere, rot*

- Jonkher van Tets** Anfang Juli; bewährte, alte Sorte, bleibt Standard im Frühsortiment, Geschmack saftig und aromatisch
- Rolan u. Rotet** Ende Juli; robust und sehr ertragreich; hohe Widerstandskraft gegenüber Regen- und Blattfallkrankheit; gute Qualitäten.
- Rovada** Ende Juli; robust mit sehr langer Traube und große Einzelbeeren; intensives Aroma; lange Fruchstiele, daher gut pflückbar.
- Roodneus** Anfang August; starkwüchsig, reich tragend, großbeerig und robust. Ausreifung der Beeren am Strauch erforderlich.

### *Johannisbeere, schwarz*

- Titania** Ende Juli; von allen Sorten die mit den wenigsten Problemen; wüchsig, ertragreich, gute Fruchtqualität mit günstigen Inhaltsstoffen (Säure Farbstoffe)
- Ometa** Anfang August; Beeren hängen an lagen Trauben; etwas süßere Frucht als ´Titania´ aber Rostbefall möglich!
- Bona** Anfang Juli; robust; sehr große; schmeckende Beeren in Qualität (Tafelfrucht), extrem große Einzelbeeren; Ersatz für die problematische ´Josta´. Geschützte Neuzüchtung, als Jungpflanze daher teurer.

### *Johannisbeere, weiß*

- Weißer Versailler** Ende Juli; großfruchtige Beeren an langen Trauben; Geschmack mildaromatisch; anfällig für Blattkrankheit und verrieseln.
- Zitavia** Anfang Juli; große Beeren an langen Trauben. Geschmacklich sehr gut. Anfälligkeit für Blattfallkrankheit, verrieseln und Mehltau hoch.
- Blanka** Anfang August; robust und reich tragend; verrieselt weniger als andere weiße Sorten. Die langen Trauben lassen sich gut pflücken. Geschmack mittel.

## Stachelbeere

<b>Invicta</b>	Mitte Juli, gelbgrün, groß, aromatisch; sehr ertragreich und regelmäßig; Platzneigung mittel
<b>Remarka</b>	Mitte Juli; groß, weinrot
<b>Rokula</b>	Mitte Juli; große, dunkelrote Beeren mit sübaromatischen Geschmack; Ertrag hoch
<b>Redeva</b>	Ende Juli; mittelgroße, rote Beeren, platzfest mit angenehm süßem Aroma. Ausgeprägte Mehлтаufestigkeit.
<b>Rolonda</b>	Anfang August; mittelgroß, oval, tiefrot; leichter Mehлтаubefall; platzfest; hohe Erträge
<b>Neu:</b>	Fast <b>stachellose</b> , rotfruchtige, mehлтаufeste Sorten wie 'Captivator', 'Pax', 'Larell' und 'Spinefree'

## Himbeere

Zunehmend starke Probleme mit Rutenkrankheiten. Daher anstelle der anfälligen Sommersorten auf herbsttragende Sorten ausweichen. Sie sind robust, madenfrei, ertragreich (ab Anfang August bis Mitte/Ende Oktober), haben mittelgroße Früchte mit ansprechendem Geschmack. Bestand im Februar (vor dem Austrieb) komplett bodennah abmähen.

### Herbsttragende Sorten:

<b>Autum Bliss</b>	Bewährte Hauptsorte, hohe Erträge, widerstandsfähig
<b>Golden Bliss</b>	Gelbfruchtige „Schwester“
<b>Polka</b>	gute neue Sorte; Ernte ab Mitte August

### Sommertragende Sorten:

<b>Wichtig:</b>	Lichte Bestände, abgetragene und überzählige Ruten sofort nach der Ernte entfernen!
<b>Elida</b>	Ab Ende Juni; gute Qualität; widerstandsfähig
<b>Meeker</b>	Ab Anfang Juli, mittelgroß, fest, Bioanbau, hohe Erträge
<b>Rubaca</b>	Anfang/Mitte Juli; mittelgroß, robust bezüglich Wurzelkrankheit Phytophthora

**Schönemann** Mitte Juli; positive Qualität und Ertrag, **wenn** keine Probleme mit Wurzelkrankheiten auftreten

**Glen Ample  
Tulameen** Mitte Juli, sehr große Früchte, mittelfest, geschmackvoll

### **Erdbeere**

Robust und pflegeleicht:

**Erdbeerwiese** (ausläuferbildender, langlebiger Bodendecker) mit z. B. Florika: mittelgroße, aromatische Früchte.

Erdbeere “konventionelle“ Sorten: 2 - 3 –jähriger Bestand; Wechselflächen wählen!

Früh: Honeyoe

Mittel: Elvira, Polka, Tenira, Korona

Mehrmals tragend: Selva, Muir, ab Mara des Bois

### **Brombeere**

Auf geschmacklich mäßige Sorten wie Thornless Hull, Thornless Evergreen, Thornfree, Black Satin, Jumbo verzichten.

Empfehlenswerte Sorten:

**Loch Ness** Als bislang geschmacklich beste, dornenlose Sorte etabliert. „Konventionelle“ Sorte mit langen Ruten (>3m)

Neue, empfehlenswerte Sorten:

**Choctaw** Reife ab Mitte Juli; **bedornt**; Frucht sehr groß, süß-sauer, sehr guter Geschmack

**Navajo** Reife Anfang August, **dornenlos**; Frucht groß, süß-säuerlich mit hervorragenden Geschmack. Zudem große, roséfarbene Blüte

### **„Mini-Kiwi“ ( Actinidia arguta)**

Robuste, zweihäusige Kletterpflanze, glattschalig

**Weiki** „Bayernkiwi“; ab Oktober; stachelbeergröße Frucht

**Ambrosia** Ende September; mittelgroße, grasgrüne Frucht